

# Quelques options de bacs pour cultures potagères

- **Les rehausses empilables**

Solution pas chère et très facile à mettre en place !

Les cadres déjà assemblés par des charnières peuvent être empilés sur une ou des europalette(s), par couches de 20 cm : la hauteur est donc modulable.

Le bois est non traité, il faut le traiter à l'huile de lin ou un autre produit écologique.

Il faut ajouter une couche de toile géotextile à l'intérieur pour contenir la terre.

La durée de vie de ces bacs est limitée à quelques années car avec le temps, ils seront endommagés par l'humidité.

Les rehausses peuvent être achetées neuves ou d'occasion sur :

<http://fr.kruizinga.be/#/search?q=rehausse&pag=1&sort=prijs>

Elles peuvent aussi être achetées neuves, ainsi que les europalettes, chez D'Hollander :  
Quai Fernand Demets 46, 1070 Anderlecht, 02/521.58.60



- **Les bacs construits en palettes de récupération**

C'est la solution la moins chère si on trouve des palettes gratuites mais elle prend beaucoup plus de temps et il faut aimer bricoler !

Attention, le bois de certaines palettes est traité, donc potentiellement toxique.

Il faut de toutes façons ajouter une couche de toile géotextile à l'intérieur pour contenir la terre.

La durée de vie de ces bacs est limitée à quelques années car avec le temps, ils seront endommagés par l'humidité.

Voici un exemple de mode d'emploi pour construire un bac sur base de palettes désossées : [http://www.potagersurbains.be/IMG/pdf/bac\\_culture.pdf](http://www.potagersurbains.be/IMG/pdf/bac_culture.pdf)



- **Les bacs construits en bois marin**

Le bois marin est un contreplaqué très solide et résistant à l'humidité, mais il coûte assez cher.

Il peut être découpé pour réaliser un bac de la taille souhaitée.

Nous ne connaissons pas l'éventuelle toxicité de ses composantes.

Il vaut mieux de toutes façons ajouter une couche de toile géotextile à l'intérieur pour contenir la terre.



- **Les palox de récupération**

Ces bacs sont déjà tout faits et très résistants !

Ils ne demandent pas de travail, sont relativement esthétiques (surtout si ils sont traités) et ne coûtent pas trop cher.

Par contre, ils ont une profondeur de 80 cm, ce qui est plus qu'assez pour un potager (40 cm de terre suffisent) : ils peuvent être utilisés pour planter plutôt des arbres fruitiers.

Il faut ajouter une couche de toile géotextile à l'intérieur pour contenir la terre.

On ne trouve pas facilement des palox à Bruxelles. En général, ils peuvent être achetés sur des sites de vente de seconde main. Il faut alors aller les chercher chez les fournisseurs avec un camion ou une camionnette, ou payer la livraison (assez chère).



Un document réalisé par :

